

Verlängert  
bis zum  
31.12.2016!

# ...AKTIONSPREISE!

## SPEISEEISVITRINEN SERIE FIJI

### Produktdetails

- Umluftkühlung
- weiß
- Frontscheibe, gebogen, aus temperiertem Sicherheitsglas, bedienseitig mit aufklappbarer, gerader Plexiglasabdeckung
- Blende mit Innenbeleuchtung
- Energiesparisolierung, 60 mm
- Temperaturbereich: -18 bis -14 °C bei 35 °C UT und 70% RF
- automatische Abtauung auf energiesparender Heißgasbasis
- extra hohe Innenwanne für Eisschalen bis 240 mm Höhe oder für Eisschalen bis 120 mm Höhe, jeweils zwei Stück übereinander
- mit 4 Rollen



### SPEISEEISVITRINE FIJI 6

außen (BxTxH)	1214 x 630 x 1247 mm
Bruttoinhalt	339 l
Aufnahme	6 x 4,75 l Eisschalen 6 + 6 x 5 l Eisschalen
Anschlusswert	900 W / 230 V
Artikel-Nr.	453050560060
Listenpreis	2.552,- €

**Aktion 2.298,- €**

### SPEISEEISVITRINE FIJI 9

außen (BxTxH)	1659 x 630 x 1247 mm
Bruttoinhalt	478 l
Aufnahme	9 x 4,75 l Eisschalen 9 + 9 x 5 l Eisschalen
Anschlusswert	980 W / 230 V
Artikel-Nr.	453050560090
Listenpreis	3.288,- €

**Aktion 2.959,- €**

### SPEISEEISVITRINE FIJI 12

außen (BxTxH)	2119 x 630 x 1247 mm
Bruttoinhalt	621 l
Aufnahme	12 x 4,75 l Eisschalen 12 + 12 x 5 l Eisschalen
Anschlusswert	1800 W / 230 V
Artikel-Nr.	453050560120
Listenpreis	4.113,- €

**Aktion 3.699,- €**

## UNTERTISCH-GESCHIRRSPÜLMASCHINE LS 5 DD

### Produktdetails

- Spülmittel- und Klarspülmitteldosierung, Laugenpumpe
- Innen- und Außenverkleidung, Spülarme und Filter aus CNS 1.4301, Rückwand aus Edelstahl
- 2 Spülprogramme
- einwandig
- 330 mm Korb-Einschubhöhe
- 1 x Tellerkorb, Kunststoff, für 18 Teller (ø 240 mm)

### UNTERTISCH-GESCHIRRSPÜLMASCHINE LS 5 DD

außen (BxTxH)	600 x 620 x 820 mm
Spülprogramme, Anzahl / Dauer	2 / 120   180 sek
Anschlusswert	5,35 kW / 400 V
Artikel-Nr.	406400041
Listenpreis	2.159,- €



**Geschirrspüler-Aktion:**

**... PLUS 10 l Spülmittel**

**... oder PLUS 10 l Klarspülmittel!**

Beim Kauf einer LS 5 DD oder einer H8 DDG erhalten Sie einen 10-Liter-Kanister NordCapProfi Spülmittel oder Klarspülmittel Ihrer Wahl dazu!

### NORDCAPPROFI SPÜLMITTEL & KLARSPÜLMITTEL

Produkt	Artikel-Nr.	Listenpreis
Geschirreiniger mit Bleicheffekt	426100100	55,- €
Gläserspülmittel	426100110	58,- €
Klarspülmittel, sauer	426100120	48,- €
Klarspülmittel, neutral	426100130	60,- €

### Produktdetails

- Spülmittel- und Klarspülmitteldosierung, Laugenpumpe
- Innen- und Außenverkleidung, Spülarme und Filter aus CNS 1.4301
- atmosphärischer Boiler
- 3 Spülprogramme + 1 ETL-Modus
- einwandig
- 440 mm Korb-Einschubhöhe
- 1 x Besteckbehälter und 1 x Tellerkorb, Kunststoff, für 18 Teller (ø 240 mm)

## HAUBENSPIÜLMASCHINE H8 DDG



### HAUBENSPIÜLMASCHINE H8 DDG

außen (BxTxH)	746 x 881 x 1549 mm
Spülprogramme Anzahl / Dauer	3 + 1 ETL Modus 45 (ETL: 57)   84   150 sek
Anschlusswert	9,9 kW / 400 V
Artikel-Nr.	406505070
Listenpreis	3.999,- €

# EISWÜRFELBEREITER SERIE SDE L I HOHLWÜRFEL

## Produktdetails

- luftgekühlt
- mit Positiv-Sprühsystem und integriertem Vorratsbehälter
- außen Edelstahl 1.4509 mit abgerundetem Kantenschutz
- Innenbehälter aus Polyethylen mit patentierter AGION® Antibacteria-Beschichtung
- Hohlwürfelgröße B x T x H in mm ca: 35 x 29 x 36
- vollautomatische Produktionssteuerung
- integriertes Reinigungssystem
- Sprühdüsen, Verdampferabdeckung und Pumpenschlauch mit patentierter AGION Antibacteria-Beschichtung
- Kondensatorlüfter
- doppeltes Abtausystem
- mit 1 x Anschlussschlauch, 1 x Ablaufschlauch und 1 x Eisschaufel
- installierter Abflusstutzen



– EINBAUFÄHIG –

### EISWÜRFELBEREITER SDE 30 L

außen (B x T x H)	334 x 457 x 597 mm
Vorratsbehälter	für 6 kg
Leistung	ca. 30 kg / 24 h
Anschlusswert	380 W / 230 V
Artikel-Nr.	41320251063
Listenpreis	998,- €

**Aktion 898,- €**

### EISWÜRFELBEREITER SDE 40 L

außen (B x T x H)	377 x 555 x 637 mm
Vorratsbehälter	für 10 kg
Leistung	ca. 38 kg / 24 h
Anschlusswert	350 W / 230 V
Artikel-Nr.	41320351103
Listenpreis	1.549,- €

**Aktion 1.425,- €**

### EISWÜRFELBEREITER SDE 50 L

außen (B x T x H)	485 x 575 x 721 mm
Vorratsbehälter	für 17 kg
Leistung	ca. 47 kg / 24 h
Anschlusswert	430 W / 230 V
Artikel-Nr.	41320451173
Listenpreis	1.645,- €

**Aktion 1.529,- €**

### EISWÜRFELBEREITER SDE 64 L

außen (B x T x H)	485 x 575 x 816 mm
Vorratsbehälter	für 20 kg
Leistung	ca. 63 kg / 24 h
Anschlusswert	580 W / 230 V
Artikel-Nr.	41320651203
Listenpreis	2.139,- €

**Aktion 1.999,- €**

## SOMMER... SONNE... AKTIONSPREISE!



### EISWÜRFELBEREITER SDE 84 L

außen (B x T x H)	670 x 595 x 892 mm
Vorratsbehälter	für 30 kg
Leistung	ca. 82 kg / 24 h
Anschlusswert	620 W / 230 V
Artikel-Nr.	41320851303
Listenpreis	2.519,- €

**Aktion 2.319,- €**

### EISWÜRFELBEREITER SDE 100 L

außen (B x T x H)	670 x 595 x 892 mm
Vorratsbehälter	für 30 kg
Leistung	ca. 100 kg / 24 h
Anschlusswert	620 W / 230 V
Artikel-Nr.	41320951000
Listenpreis	2.662,- €

**Aktion 2.499,- €**

### EISWÜRFELBEREITER SDE 170 L

außen (B x T x H)	1042 x 575 x 892 mm
Vorratsbehälter	für 50 kg
Leistung	ca. 165 kg / 24 h
Anschlusswert	1200 W / 230 V
Artikel-Nr.	41321451503
Listenpreis	3.498,- €

**Aktion 3.189,- €**

### EISWÜRFELBEREITER SDE 220 L

außen (B x T x H)	1042 x 575 x 1042 mm
Vorratsbehälter	für 68 kg
Leistung	ca. 215 kg / 24 h
Anschlusswert	2000 W / 230 V
Artikel-Nr.	41322151803
Listenpreis	6.198,- €

**Aktion 5.579,- €**

# EISWÜRFELBEREITER SERIE SVN I VOLLWÜRFEL

## Produktdetails

- luftgekühlt
- mit horizontalem Wabenverdampfer als Aufsatzgerät für separaten Vorratsbehälter
- außen Edelstahl 1.4509 mit abgerundetem Kantenschutz
- innen mit patentierter AGION® Antibacteria-Beschichtung
- Vollwürfelgröße B x T x H in mm ca: 23,5 x 23,5 x 26
- vollautomatische Produktionssteuerung
- elektronische Steuerungsplatine mit integriertem Überwachungssystem
- mit 1 x Anschlussschlauch
- installierter Abflusssutzen



### EISWÜRFELBEREITER SVN 145 L

außen (B x T x H)	562 x 614 x 573 mm
passender Vorratsbehälter	Modell R 100
Leistung	ca. 154 kg / 24 h
Anschlusswert	850 W / 230 V
Artikel-Nr.	413360145000
Listenpreis	2.752,- €

**Aktion 2.589,- €**

### EISWÜRFELBEREITER SVN 225 L

außen (B x T x H)	760 x 620 x 573 mm
passender Vorratsbehälter	Modell R 150
Leistung	ca. 225 kg / 24 h
Anschlusswert	1100 W / 230 V
Artikel-Nr.	413360225000
Listenpreis	3.180,- €

**Aktion 3.019,- €**

### EISWÜRFELBEREITER SVN 395 L

außen (B x T x H)	760 x 620 x 723 mm
passender Vorratsbehälter	Modell R 300
Leistung	ca. 430 kg / 24 h
Anschlusswert	2100 W / 230 V
Artikel-Nr.	413360395000
Listenpreis	4.969,- €

**Aktion 4.679,- €**

### EISWÜRFELBEREITER SVN 545 L

außen (B x T x H)	760 x 620 x 723 mm
passender Vorratsbehälter	Modell R 300
Leistung	ca. 465 kg / 24 h
Anschlusswert	2150 W / 400 V
Artikel-Nr.	413360545000
Listenpreis	5.899,- €

**Aktion 5.769,- €**

## VORRATSBEHÄLTER FÜR SERIE SVN

### Produktdetails

- außen Edelstahl 1.450
- Innenbehälter aus Polyethylen mit patentierter AGION® Antibacteria-Beschichtung
- Polyurethan-Hartschaumisolierung, 40 mm
- isolierter Entnahmedeckel
- flexibles Ablassrohr



### VORRATSBEHÄLTER R 100

außen (B x T x H)	569 x 845 x 1048 mm
Aufnahme	129 kg
Kühlvolumen	0,26 m³
Artikel-Nr.	413100100
Listenpreis	1.052,- €

**Aktion 985,- €**



### VORRATSBEHÄLTER R 150

außen (B x T x H)	769 x 850 x 1048 mm
Aufnahme	181 kg
Kühlvolumen	0,37 m³
Artikel-Nr.	413150150
Listenpreis	1.349,- €

**Aktion 1.289,- €**



### VORRATSBEHÄLTER R 300 INKL. ABDECKUNGSKIT

außen (B x T x H)	1366 x 873 x 1274 mm
Aufnahme	406 kg
Kühlvolumen	0,83 m³
Artikel-Nr.	413300300024
Listenpreis	2.650,- €

**Aktion 2.475,- €**

# IM SET NOCH GÜNSTIGER!

**SVN 145 L & R 100    SVN 255 L & R 150    SVN 395 L & R 300    SVN 545 L & R 300**  
**Set-Preis Aktion 3.499,- €    Set-Preis Aktion 4.219,- €    Set-Preis Aktion 6.999,- €    Set-Preis Aktion 8.079,- €**

## CRUSHED-ICE-BEREITER SMI 80 L – MOJO



### Produktdetails

- außen Edelstahl 1.4509 mit abgerundetem Kantenschutz
- innen patentierte AGION® Antibacteria-Beschichtung
- Polyurethan-Hartschaumisolierung, FKW- und FCKW-frei, 40 mm
- Crushed-Ice mit nur 8 % Wassergehalt in unterschiedlichen Größen
- vollautomatische elektronische Produktionssteuerung
- Edelstahl-Schneckenzyylinder
- serienmäßig mit 1 x Ablaufschlauch
- installierter Abflusstutzen

### CRUSHED-ICE-BEREITER SMI 80 L - MOJO

außen (B x T x H)	529 x 629 x 791 mm
Vorratsbehälter	für 25 kg
Leistung	ca. 85 kg / 24 h
Anschlusswert	440 W / 230 V
Artikel-Nr.	41340008000
Listenpreis	2.964,- €

**Aktion 2.699,- €**

SOMMER...

SONNE...

**AKTIONSPREISE!**

## FLOCKENEISBEREITER SERIE SPR

### Produktdetails

- luftgekühlt
- für Flockeneis mit einer Idealtemperatur von -0,5 °C, kristallin geformt, stets schüttfähig und hygienisch einwandfrei
- einbaufähig
- integrierter Vorratsbehälter
- außen Edelstahl 1.4509 mit abgerundetem Kantenschutz
- Innenbehälter aus Polyethylen mit patentierter AGION® Antibacteria-Beschichtung
- vollautomatische Produktionssteuerung
- zylindrischer Spezialverdampfer
- mit 1 x Anschlusschlauch und 1 x Eisschaufel
- installierter Abflusstutzen



### FLOCKENEISBEREITER SPR 80 L

außen (B x T x H)	529 x 629 x 791 mm
Vorratsbehälter	für 25 kg
Leistung	ca. 70 kg / 24 h
Anschlusswert	340 W / 230 V
Artikel-Nr.	41320750600
Listenpreis	2.845,- €

**Aktion 2.659,- €**



### FLOCKENEISBEREITER SPR 120 L

außen (B x T x H)	920 x 594 x 778 mm
Vorratsbehälter	für 55 kg
Leistung	ca. 120 kg / 24 h
Anschlusswert	500 W / 230 V
Artikel-Nr.	41321200601
Listenpreis	3.425,- €

**Aktion 3.149,- €**

## GLASTÜRKÜHLSCHRÄNKE



### Produktdetails

- Umluftkühlung, steckerfertig
- außen / innen weiß
- Schloss
- Magnetdichtung
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Innenbeleuchtung
- Energiesparisolierung, 40 mm
- mechanische Steuerung, stufenlos einstellbare Temperatur
- automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- mit 5 Tragrosten
- 2 Stellfüße und 2 Rollen

### GLASTÜRKÜHLSCHRANK KU 380 G

außen (BxTxH)	559 x 600 x 1840 mm
Nettoinhalt	345 l
Temp.-Bereich	+2 bis +10 °C
Anschlusswert	295 W / 230 V
Artikel-Nr.	43510380
Listenpreis	<del>815,-</del> €

**Aktion 759,- €**



### Produktdetails

- Umluftkühlung, steckerfertig
- beleuchtetes Werbe-Display
- außen / innen weiß
- Glastür mit Aluminiumrahmen und Schloss
- Magnetdichtung
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Innenbeleuchtung
- Energiesparisolierung, 40 mm
- mechanische Steuerung, stufenlos einstellbare Temperatur
- automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- 6 Tragroste
- 2 Stellfüße und 2 Rollen

### GLASTÜRKÜHLSCHRANK KU 450 G

außen (BxTxH)	680 x 655 x 2090 mm
Nettoinhalt	374 l
Temp.-Bereich	+2 bis +10 °C
Anschlusswert	350 W / 230 V
Artikel-Nr.	43510450
Listenpreis	<del>998,-</del> €

**Aktion 929,- €**

## FASSKÜHLER SERIE FK-XL

### Produktdetails

- Segmentbauweise
- außen / innen galvanisiertes Stahlblech mit Polyester-Überzug in Edelstahleffektlack (RAL 9006)
- 2 gerundete Türen mit eingelassener Kunststoffgriffmulde im oberen Bereich und Magnetdichtung
- Polyurethan-Hartschaumisolierung, FKW- und FCKW-frei, 40 mm

- 4 von innen verstellbare Stellfüße, Boden innen mit CNS-Platte, zusätzlich verstärkt mit eingeschäumten, 2,5 mm dicken Stahlplatten, Deckel mit vorgestanztem Loch zum Durchführen der Bierleitungen, zur schnellen und einfachen Montage von innen und außen zu bedienende Hakenverschlüsse aus Polystyren



### FASSKÜHLER 4-XL

außen (BxTxH)	1069x995x1060 mm
Fassungs- vermögen	4 Fässer 50 l KEG 8 Fässer 30 l KEG
Artikel-Nr.	46710401002-0-0-0
Listenpreis	<del>818,-</del> € inkl. FKM 2 <del>1.548,-</del> €

**Aktion  
inkl. FKM 2  
1.479,- €**

### FASSKÜHLER 8-XL

außen (BxTxH)	1870x995x1060 mm
Fassungs- vermögen	8 Fässer 50 l KEG 16 Fässer 30 l KEG
Artikel-Nr.	46710401006-0-0-0
Listenpreis	<del>1.182,-</del> € inkl. FKM 2 <del>1.912,-</del> €

**Aktion  
inkl. FKM 2  
1.859,- €**

### FASSKÜHLER 6-XL

außen (BxTxH)	1465x995x1060 mm
Fassungs- vermögen	6 Fässer 50 l KEG 12 Fässer 30 l KEG
Artikel-Nr.	46710401004-0-0-0
Listenpreis	<del>1.044,-</del> € inkl. FKM 2 <del>1.774,-</del> €

**Aktion inkl. FKM 2  
1.698,- €**



## FASSKÜHLER MASCHINENAUFSATZ FKM 2

### Produktdetails

- Monoblock-Hochleistungs-Kühlsystem mit Umluftkühlung
- außen / innen galvanisiertes Stahlblech mit Polyester-Überzug in Edelstahleffektlack (RAL 9006)
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige, beleuchteter Hauptschalter

### MASCHINENAUFSATZ FKM 2

außen (BxTxH)	675x495x305 mm
Temp.-Bereich	+2 bis +8 °C
Anschlusswert	360 W / 230 V
Artikel-Nr.	46710402002-0-0-0
Listenpreis	<del>730,-</del> €

## ELEKTRO-KONVEKTIONSÖFEN MIT BEFEUCHTUNG

### Produktdetails

- außen / innen CHR 1.4016
- Dampfauslass auf der Rückseite der Backkammer
- Innenbeleuchtung
- Energiesparisolierung
- mechanische Steuerung
- Innenraumbefeuchtung durch Beschwadungstaste

### Modell EKF 416

- mit integriertem Auflagegestell zur Aufnahme von bis zu 4 GN-Blechen / -Rosten 1/1

### Modell EKF 416 U P

- mit integriertem Auflagegestell zur Aufnahme von bis zu 4 Blechen / Rosten 429 x 345 mm



#### ELEKTRO-KONVEKTIONSOFEN EKF 416

außen (BxTxH)	790 x 750 x 635 mm
Arbeitstemperatur	50 bis 300 °C
Anschlusswert	3,4 kW / 230 V
Artikel-Nr.	490416003
Listenpreis	1.439,- €

**Aktion 1.298,- €**



#### ELEKTRO-KONVEKTIONSOFEN EKF 416 U P

außen (BxTxH)	590 x 695 x 590 mm
Arbeitstemperatur	50 bis 300 °C
Anschlusswert	2,8 kW / 230 V
Artikel-Nr.	490423002
Listenpreis	699,- €

**Aktion 649,- €**

# SOMMER... SONNE... AKTIONSPREISE!

## ELEKTRO-MULTIFUNKTIONS-KONVEKTIONSOFEN EKF 416.3 GRILL MIT GRILLFUNKTION & BEFEUCHTUNG



### Produktdetails

- außen / innen CHR 1.4016
- Dampfauslass auf der Rückseite der Backkammer
- Innenbeleuchtung
- Energiesparisolierung
- Grillfunktion mit Umluftunterstützung
- mechanische Steuerung
- Innenraumbefeuchtung durch Beschwadungstaste
- integriertes Auflagegestell zur Aufnahme von bis zu 4 GN-Blechen / -Rosten 1/1

#### ELEKTRO-KONVEKTIONSOFEN EKF 416.3 GRILL

außen (BxTxH)	790 x 750 x 635 mm
Arbeitstemperatur	50 bis 300 °C
Anschlusswert	5,2 kW / 400 V
Artikel-Nr.	490416004
Listenpreis	1.479,- €

**Aktion 1.329,- €**

## ELEKTRO-MULTIFUNKTIONS-KONVEKTIONSOFEN EKF 423 M



### Produktdetails

- außen / innen CHR 1.4016
- Abluftauslass auf der Rückseite der Backkammer
- Innenbeleuchtung
- Funktionen: Ober- und Unterhitze (auch separat einstellbar), Grillen, Grillen mit Belüftung, Hitze mit Belüftung, Umluft, Auftauen
- Energiesparisolierung
- mechanische Steuerung
- integriertes Auflagegestell zur Aufnahme von bis zu 4 Blechen / Rosten 429 x 345 mm

### ELEKTRO-KONVEKTIONSOFEN EKF 423 M

außen (B x T x H)	590 x 695 x 590 mm
Arbeitstemperatur	50 bis 300 °C
Anschlusswert	2,6 kW / 230 V
Artikel-Nr.	490423001
Listenpreis	863,- €

**Aktion 798,- €**

# SOMMER... SONNE... AKTIONSPREISE!

## DIGITALER ELEKTRO-KOMBI-OFEN EKF 311 D UD MIT UMLUFT & DAMPFUNKTION

### Produktdetails

- außen / innen CHR 1.4016 / CNS 1.4301
- Dampfauslass auf der Rückseite der Backkammer
- Halogen-Innenbeleuchtung
- „extra Zeit“-Funktion (Zyklusverlängerung)
- Energiesparisolierung
- elektronische Steuerung mit Display, Programmspeicher für 99 Programme, Startzeiteinstellung, Wasserdampfeinstellung in 10 Stufen
- Programme können in 4 Phasen eingeteilt werden, für jede Phase können Dauer, Temperatur und Feuchtigkeit bestimmt werden
- durch die Befeuchtungstaste kann bei allen Garvorgängen jederzeit zusätzlicher Dampf erzeugt werden, wobei Wasser direkt auf die aktiven Lüfter im Innenraum gesprüht wird
- integriertes Auflagegestell zur Aufnahme von bis zu 3 GN-Blechen / -Rosten 1/1



### ELEKTRO-KOMBI-OFEN EKF 311 D UD

außen (B x T x H)	790 x 750 x 505 mm
Arbeitstemperatur	50 bis 270 °C
Anschlusswert	3,2 kW / 230 V
Artikel-Nr.	490311001
Listenpreis	1.595,- €

**Aktion 1.479,- €**

## ELEKTRO-KOMBI-OFEN EKF 416 UD MIT UMLUFT & DAMPFFUNKTION



### Produktdetails

- außen / innen CHR 1.4016 / CNS 1.4301
- Dampfauslass auf der Rückseite der Backkammer
- Halogen-Innenbeleuchtung
- mechanische Steuerung, Wasserdampfeinstellung in 5 Stufen
- integriertes Auflagegestell zur Aufnahme von bis zu 4 GN-Blechen / -Rosten 1/1 oder EN 600 x 400 mm

### ELEKTRO-KONVEKTIONSOFEN EKF 416 UD

außen (BxTxH)	790 x 750 x 635 mm
Arbeitstemperatur	50 bis 300 °C
Anschlusswert	6,4 kW / 400 V
Artikel-Nr.	490416001
Listenpreis	<del>1.849,- €</del>

**Aktion 1.679,- €**

# SOMMER... SONNE... AKTIONSPREISE!

## DIGITALER ELEKTRO-KOMBI-OFEN EKF 416 D UD MIT UMLUFT & DAMPFFUNKTION

### Produktdetails

- außen / innen CHR 1.4016 / CNS 1.4301
- Dampfauslass auf der Rückseite der Backkammer
- Halogen-Innenbeleuchtung
- „extra Zeit“-Funktion (Zyklusverlängerung)
- Energiesparisolierung
- elektronische Steuerung mit Display, Programmspeicher für 99 Programme, Startzeiteinstellung, Wasserdampfeinstellung in 10 Stufen
- Programme können in 4 Phasen eingeteilt werden, für jede Phase können Dauer, Temperatur und Feuchtigkeit bestimmt werden
- durch die Befeuchtungstaste kann bei allen Garvorgängen jederzeit zusätzlicher Dampf erzeugt werden, wobei Wasser direkt auf die aktiven Lüfter im Innenraum gesprüht wird
- integriertes Auflagegestell zur Aufnahme von bis zu 4 GN-Blechen / -Rosten 1/1



### ELEKTRO-KOMBI-OFEN EKF 416 D UD

außen (BxTxH)	790 x 750 x 635 mm
Arbeitstemperatur	50 bis 270 °C
Anschlusswert	6,4 kW / 400 V
Artikel-Nr.	490416002
Listenpreis	<del>1.955,- €</del>

**Aktion 1.819,- €**