


# Schaltplan

## Induktionsherd IH7 / 2ZT

[Artikel-Nr.: 406372020]





FIND THE POWER SUPPLY ON THE DATA LABEL  
 RICAVARE I DATI DI ALIMENTAZIONE DALLA TARGHETTA CARATTERISTICHE

**MODEL 700/900mm 2 ZONE**  
 VOLTAGE RANGE: 380-415V

**MODEL 700/900mm 4 ZONE**  
 VOLTAGE RANGE: 380-415V

400V 3~ 50/60Hz  
 7kW 10.1A  
 400V 3~ 50/60Hz  
 10kW 14.5A

400V 3~ 50/60Hz  
 14kW 20.2A  
 400V 3~ 50/60Hz  
 20kW 29A

CN1-4	CONNETTORE DI COMUNICAZIONE	COMMUNICATION GATE CONNECTOR
B1-4	COMMUTATORE+POTENZIOMETRO	ROTARY SWICH+POTENTIOMETER
H5-8	LED ROSSO	RED LED
H1-4	LED VERDE	GREEN LED
I1-4	INVERTER+INDUTTORE	INVERTER+INDUCTOR
K	FILTRO ANTIDISTURBO	FILTER
MA	MORSETTIERA DI ALLACCIAMENTO	MAIN TERMINAL BOARD
SCHEMA ELETTRICO INDUZIONE F2 XP700-900		From S/N : N°: 602898101

**Finanzen/Service**

**28307 Bremen**  
Thalenhorststraße 15  
Tel.+49 421 48557-0  
Fax+49 421 488650  
bremen@nordcap.de

**Vertrieb Ost**

**12681 Berlin**  
Wolfener Straße 32/34, Haus K  
Tel.+49 30 936684-0  
Fax+49 30 936684-44  
berlin@nordcap.de

**Vertrieb West**

**40699 Erkrath**  
Max-Planck-Straße 30  
Tel.+49 211 540054-0  
Fax+49 211 540054-54  
erkrath@nordcap.de

**Vertrieb Nord**

**21079 Hamburg**  
Großmoorbogen 5  
Tel.+49 40 766183-0  
Fax+49 40 770799  
hamburg@nordcap.de

**Vertrieb Süd**

**55218 Ingelheim**  
Hermann-Bopp-Straße 4  
Tel.+49 6132 7101-0  
Fax+49 6132 7101-20  
ingelheim@nordcap.de



[www.nordcap.de](http://www.nordcap.de)