




COMFORT E-146-53 PRO



ERSATZTEILE

COMFORT E-146-53 PRO

POSITIONSNUMMER	ARTIKELNUMMER	BESCHREIBUNG
1.1	529 270	Primärheizplatte 1000W kompl. BASIC/COMFORT Line 146 inkl. Stecker
1.2	529 208	Leitungsstecker für Primärheizplatte CA3LS 934-124100
1.3	529 207	Steckerbuchse für Primärheizplatte und Fühler CA360-2745
1.4	529 274	Gasdruckdämpfer BIBUS für BASIC/COMFORT Line 146
1.5	721 341	Quarz Element Strahler PFQE 400W
2.1	529 275	komplette Steuerung inkl. Box "300" für BASIC/COMFORT 400V
2.2	721 348	LED-Wärmevitrinenleuchte 4/1 BASIC/COMFORT Line Variante: 4 Fach 1360mm
3.1	529 299	bedienseitig rechte Seitenscheibe
0.1	023 233	BASIC/COMFORT Line E 53 inkl. Befestigungsmaterial
3.2	529 300	bedienseitig linke Seitenscheibe
0.2	023 000	BASIC/COMFORT Line E 53 inkl. Befestigungsmaterial
3.3	529 309	Frontscheibe für BASIC/COMFORT Line E 146-53 inkl. CNS-Führung "EC" - verklebt
3.4	529 277	Glasdeckel inkl. aller CNS-Teile für BASIC/COMFORT Line E-146-45/53
3.5	529 310	bedienseitig rechte Spionglasflügeltür inkl. Griff
0.5	023 010	und Scharnier für BASIC/COMFORT Line E/S-146-53
3.6	529 311	bedienseitig linke Spionglasflügeltür inkl. Griff
5.0	329 311	und Scharnier für BASIC/COMFORT Line E/S-146-53
4.1	529 210	Scharnier komplett pro Stk. für BASIC/COMFORT Line für Spionglasflügeltür
4.2	529 511	GN-Einhängerahmen 100 mm, mit Lochung
4.3	529 519	Trennsteg für Einhängerahmen GN 2/4, mit Lochung
4.4	529 280	CNS-Dampfschieberegler BASIC/COMFORT Line 146
4.5	529 329	CNS-Schwenkwand Dampfführung COMFORT Line 146
4.6	529 282	Schneidbrett Polyhygienia für BASIC/COMFORT Line 146
4.7	529 283	CNS-Fetttasse für BASIC/COMFORT Line 146
4.8	529 298	Klappspiegel komplett inkl. Einfassung für BASIC/COMFORT Line 146 PRO
5.1	722 233	MULTI-Weithalskanister DIN 96 / DIN 51
5.2	529 322	CNS-Steigrohr inkl. Schraubverschluß Rohrverschraubung und L-Steckverbindung
5.3	529 330	kpl. Technikbox - COMFORT Line 146-45/53 & COMFORT Line 70/112-70
5.3.1	529 343	Dampfgenerator komplett inkl. Heizung für COMFORT Line
5.3.2	720 625	LED-Stromversorger 942V, 1400mA
5.3.3	722 224	2-Wege-Magnetventil 230V/AC Anschluss 8 mm RPE 1146 NC
5.3.4	529 344	Wasserstandsrelais inkl. Heizschlange IRCA für COMFORT Line
5.3.5	529 323	Wasserpumpe Flojet für BASIC Plus/COMFORT Line
5.3.6	722 220	Filterkopf 0% Purity C
5.4	722 237	Filterkartusche Purity C150 Quell ST
5.5	529 324	Auflagesteg für GN-Behälter für Systemunterbau BASIC/Plus-/COMFORT Line 112 - 146
5.6	529 332	Schublade für Flügeltüren für BASIC Plus/COMFORT Line 146-53
0.0	020 002	20.142.444