

Ersatzteilliste-Explosionszeichnung

Unterbaukühltisch UKT 4ZG

[Artikel-Nr.: 46711113003-0-N-0]














Art. Code: 11113003-0-N-0


4x GN1/1 Under Broiler Refrigerator Counter NordCap, R290








Base 4G GN1/1 Positiva NordCap, R290

Unterbaukühlisch 2Z GN1/1 Teknae, R290

Code	Description	
40106001	Compressor NLY60RA - MCTUS Compresseur NLY60RA - MCTUS Compressor NLY60RAb - MCTUS Compressore NLY60RA - MCTUS Kompresor NLY60RA - MCTUS Compresor NLY60RA - MCTUS	
40209009	Evaporator Évaporateur Evaporador U1 Monobloco Evaporatore Verdampfer Evaporador	
40701050	Fan motor Right hand COPREL- EX.15 Mod. TFR 45-240/15-27CFC INC 230V/50-60Hz Motoventilateur Droit COPREL- EX.15 Mod. TFR 45-240/15-27CFC INC 230V/50-60Hz Motoventilador Tangencial Dir. Tipo EX.15 Mod. TFR 45-240/15-27CFC INC 230V/50-60Hz Motoventilatore Destra COPREL- EX.15 Mod. TFR 45-240/15-27CFC INC 230V/50-60Hz Ventilatoromotor Rechtssietiges. COPREL- EX.15 Mod. TFR 45-240/15-27CFC INC 230V/50-60Hz Motoventilador Derecha COPREL- EX.15 Mod. TFR 45-240/15-27CFC INC 230V/50-60Hz	
40701051	Fan motor Left hand COPREL- EX.15 TFL 45-240/15-27CFN INC.230V/50-60HZ Motoventilateur Gauche COPREL- EX.15 TFL 45-240/15-27CFN INC.230V/50-60HZ Motoventilador Tangencial Esq. COPREL- EX.15 TFL 45-240/15-27CFN INC.230V/50-60HZ Motoventilatore Sinistra COPREL- EX.15 TFL 45-240/15-27CFN INC.230V/50-60HZ Ventilatoromotor Linksseitiges COPREL- EX.15 TFL 45-240/15-27CFN INC.230V/50-60HZ Motoventilador Izquierda COPREL- EX.15 TFL 45-240/15-27CFN INC.230V/50-60HZ	
41001009	Weld filter 40 Gr 6,5/ 6.5 - 6.5 R290 (UNIVERSAL) Filtre à souder 40 Gr 6,5/ 6.5 - 6.5 R290 (UNIVERSEL) Filtro de soldar 40 Gr 6,5/ 6.5 - 6.5 R290 (UNIVERSAL) Filtro di saldatura 40 Gr 6,5/ 6.5 - 6.5 R290 (UNIVERSAL) Filter zu schweissen 40 Gr 6,5/ 6.5 - 6.5 R290 (UNIVERSAL) Filtro de soldar 40 Gr 6,5/ 6.5 - 6.5 R290 (UNIVERSAL)	
41103072	Microprocessor XR30CH – 2 Relays, White display, Fan Button, Code X0LKFERXB5NA-000 Microprocesseur XR30CH – 2 Relays, White display, Fan Button, Code X0LKFERXB5NA-000 Micro XR30CH – 2 Relays, White display, Fan Button, Code X0LKFERXB5NA-000 Microprocessore XR30CH – 2 Relays, White display, Fan Button, Code X0LKFERXB5NA-000 Mikroprozessor XR30CH – 2 Relays, White display, Fan Button, Code X0LKFERXB5NA-000 Microprocesador XR30CH – 2 Relays, White display, Fan Button, Code X0LKFERXB5NA-000	
41201005	Probe 3,0 mtr - Ref. NTC030HP00 Sonde 3,0 mtr - Réf. NTC030HP00 Sonda 3,0 mtr - Refª NTC030HP00 Sonda 3,0 mtr - Codice NTC030HP00 Fühler 3,0 mtr - Code NTC030HP00 Sonda 3,0 mtr - Código NTC030HP00	
41601008	Loading valve 1/4, VA635T075B Vanne de charge 1/4, VA635T075B Válvula de carga de gás 1/4 standard cap neoprene gasket e tubo 75 mm refª VA635T075B Valvola di carico 1/4, VA635T075B Ladeventil 1/4, VA635T075B Válvula de carga 1/4, VA635T075B	

41601010	<p>Loading valve 5/16, VA516T075B Vanne de charge 5/16, VA516T075B Válvula de carga de gás 5/16 standard cap neoprene gasket e tubo 75 mm refª VA516T075B Valvola di carico 5/16, VA516T075B Ladeventil 5/16, VA516T075B Válvula de carga 5/16, VA516T075B</p>	
41605006	<p>Grey - Plastic drain valve 3/4 - 39mm Bonde d'écoulement en plastique - Gris 3/4 - 39mm Válvula plástica de esgoto 3/4 - 39mm cinza Piletta di scarico plastica - Grigio 3/4 - 39mm Ablaufventil aus Kunststoff - Grau 3/4 - 39mm Válvula de desagüe de plástico - Gris 3/4 - 39mm</p>	
41802024	<p>Contra-magnético Vertical U´s (Laterais - Monobloco) - 448 mm</p>	
41901001	<p>Fixing spring Pièce de fixation Fecho Rápido Clip fissaggio rapido Haltefeder Clip de fijación</p>	
41901002	<p>Stud screw for fixing spring Boulon pour pièce de fixation Perno p/ Fecho Rápido Perno per clip fissaggio rapido Bolzen für Haltefeder Perno para clip de fijación</p>	
42101011	<p>Legs AB5 ref. PN.681-1 Pieds inox AB5 réf. PN.681-1 Pés Inox 95/155 Piedini AB5 Codice PN.681-1 Füsse AB5 Code PN.681-1 Patas AB5 Código PN.681-1</p>	
42501024	<p>Telescopic Guides 565 mm - Left Drawer Inox refª 785.565-03.629 LA-LI Glissières coulissantes 565 mm - Tiroir gauche en Inox refª 785.565-03.629 LA-LI Calhas Telescópicas 565 mm - Gaveta Esq. Inox refª 785.565-03.629 LA-LI</p>	
42501025	<p>Telescopic Guides 565 mm - Right Drawer Inox refª 785.565-03.629 LA-RE Glissières coulissantes 565 mm - Tiroir droit en Inox refª 785.565-03.629 LA-RE Calhas Telescópicas 565 mm - Gaveta Dir. Inox refª 785.565-03.629 LA-RE</p>	
42501026	<p>Telescopic Guides 565 mm - Left Bearing Inox refª 785.565-V2.0000 MI-LI Calhas Telescópicas 565 mm - Rolamento Esq. Inox refª 785.565-V2.0000 MI-LI</p>	
42501027	<p>Telescopic Guides 565 mm - Right Bearing Inox refª 785.565-V2.0000 MI-RE Glissières coulissantes 565 565 mm - Roulement droit en Inox refª 785.565-V2.0000 MI-RE Calhas Telescópicas 565 mm - Rolamento Dir. Inox refª 785.565-V2.0000 MI-RE</p>	
42501028	<p>Telescopic Guides 565 mm - Left Side (body) Inox refª 785.565-01.OASB KO-LI Glissières coulissantes 565 mm - Barre gauche en Inox refª 785.565-01.OASB KO-LI Calhas Telescópicas 565 mm - Corpo Esq. Inox refª 785.565-01.OASB KO-LI</p>	

42501029	<p>Telescopic Guides 565 mm - Right Side (body) Inox refª 785.565-01.OASB KO-RE Glissières coulissantes 565 mm - Barre droite Inox refª 785.565-01.OASB KO-RE Calhas Telescópicas 565 mm - Corpo Dir. Inox refª 785.565-01.OASB KO-RE</p>	
42601125	<p>Probes holder Support des sondes Porta Sonda borracha Supporto delle sonde Fühlerhalterung Soporte de sondas</p>	
43001004	<p>Power cord and plug H05VV-F 3G1,5 PVC GREY 2m Câble avec fiche H05VV-F 3G1,5 PVC Gris 2m Cabo de Alimentação H05VV-F 3G1,5 PVC CINZA 2MTS Cavo con spina H05VV-F 3G1,5 PVC Grigio 2m Kabel mit Stecker H05VV-F 3G1,5 PVC Grau 2m Cable con clavija H05VV-F 3G1,5 PVC Gris 2m</p>	
43801004	<p>Wire rope grip PA 92/1 Serre-câbles PA 92/1 Serracabos PA 92/1 Morsetti per cavi PA 92/1 Drahtseiklemmen PA 92/1 Abrazadera de cables PA 92/1</p>	
45907006	<p>Stainless steel bolt M5 x 22 Boulon en acier inox M5 x 22 Pernos Roscados Aço Inox M5 x 22 Perno in acciaio inox M5 x 22 Bolzen aus Edelstahl M5 x 22 Perno en acero inoxidable M5 x 22</p>	
606021115	<p>Fan Support COPREL Support du motoventilateur COPREL Suporte do Motoventilador Tangencial L2/L3 Supporto del Ventilatore COPREL Lüfterhalterung COPREL Soporte del ventilador COPREL</p>	
613010052	<p>Lateral Habitáculo U1/U2 - 2000 Seitenpaneel des Maschinenfaches</p>	
613010131	<p>Gaveta grande CPL U1/U2 - Standard</p>	
613010170	<p>Grelha de Ventilação U's 2000 Standard</p>	
613010179	<p>Grelha de ventilação CPL U1/U3 2000 - Nordcap</p>	
613010224	<p>Base grupo compressor U's Monobloco</p>	

613010265	Habitáculo U1 - 2000 Seitenpaneel des Maschinenfaches	
613010267	Grupo Compressor CPL U1 1600/2000 R290	
613010270	Sistema de evaporação U1 - 2000 R290 (Tangencial)	
613010276	Estrutura esq p/ kit de gavetas grandes U1/U2	
613010277	Estrutura dir p/ kit de gavetas grandes U1/U2	
613010284	Janela Grupo Compressor Bancadas U's	
613010285	Proteção Evaporador U1 Monobloco (Tangencial)	
61301056	Drip tray Bac de récupération Aparadeira de Evaporação - U1 Collettore dell'acqua Tauwasserschale Colector de agua	
61301130	Worktop without upstand U1 - 2000 Worktop without upstand U1 - 2000 Tampo de Serviço s/Alçado CPL U1 - 2000 Piano senza alzatina U1 - 2000 Arbeitsplatte ohne Aufkantung U1 - 2000 Encimera sin peto U1 - 2000	

Finanzen/Service

28307 Bremen
Thalenhorststraße 15
Tel.+49 421 48557-0
Fax+49 421 488650
bremen@nordcap.de

Vertrieb Ost

12681 Berlin
Wolfener Straße 32/34, Haus K
Tel.+49 30 936684-0
Fax+49 30 936684-44
berlin@nordcap.de

Vertrieb West

40699 Erkrath
Max-Planck-Straße 30
Tel.+49 211 540054-0
Fax+49 211 540054-54
erkrath@nordcap.de

Vertrieb Nord

21079 Hamburg
Großmoorbogen 5
Tel.+49 40 766183-0
Fax+49 40 770799
hamburg@nordcap.de

Vertrieb Süd

55218 Ingelheim
Hermann-Bopp-Straße 4
Tel.+49 6132 7101-0
Fax+49 6132 7101-20
ingelheim@nordcap.de

