

# Ersatzteilliste-Explosionszeichnung









## Unterbautiefkühltisch **UTKT 1200**












[Art. 46710117001-0-N-T]

























Art. Code: 10117001-0-N-T


Standard Negative Scandinavian Counter 1200 with R290 and Grid without Plastic Frame  
 Table Scandinave Negative Standard 1200 avec R290 et Grille sans Encadrement en Plastique  
 Bancada Escandinava Negativa Standard 1200 c/ R290 e Grelha s/ Moldura Plástica  
 Banco Scandinavo Negativo Standard 1200 con R290 e Griglia senza Struttura di Plástica

Code	Description	
40106006	Compressor NEU2140U Compresseur NEU2140U Compressor NEU2140U Compressore NEU2140U Kompresor NEU2140U Compresor NEU2140U	
40211001	Evaporator APD - ESP Évaporateur APD - ESP Evaporador APD - ESP Evaporatore APD - ESP Verdampfer APD - ESP Evaporador APD - ESP	
41001009	Weld filter 40 Gr 6,5/ 6.5 - 6.5 R290 (UNIVERSAL) Filtre à souder 40 Gr 6,5/ 6.5 - 6.5 R290 (UNIVERSEL) Filtro de soldar 40 Gr 6,5/ 6.5 - 6.5 R290 (UNIVERSAL) Filtro di saldatura 40 Gr 6,5/ 6.5 - 6.5 R290 (UNIVERSAL) Filter zu schweissen 40 Gr 6,5/ 6.5 - 6.5 R290 (UNIVERSAL) Filtro de soldar 40 Gr 6,5/ 6.5 - 6.5 R290 (UNIVERSAL)	
41103073	Microprocessor XR75CH - 4 Relays, White display, Light Button, Code X0LL3ORQB5NA-000 Microprocesseur XR75CH - 4 Relays, White display, Light Button, Code X0LL3ORQB5NA-000 Micro XR75CH - 4 Relays, White display, Light Button, Code X0LL3ORQB5NA-000 refª 19000531 Microprocessore XR75CH - 4 Relays, White display, Light Button, Code X0LL3ORQB5NA-000 Mikroprozessor XR75CH - 4 Relays, White display, Light Button, Code X0LL3ORQB5NA-000 Microprocesador XR75CH - 4 Relays, White display, Light Button, Code X0LL3ORQB5NA-000	
41201005	Probe 3,0 mtr - Ref. NTC030HP00 Sonde 3,0 mtr - Réf. NTC030HP00 Sonda 3,0 mtr - Refª NTC030HP00 Sonda 3,0 mtr - Codice NTC030HP00 Fühler 3,0 mtr - Code NTC030HP00 Sonda 3,0 mtr - Código NTC030HP00	
41201011	Probe - White - NG6 3 mtrs Sonde - Blanche - NG6 3 mtrs Sonda NG6 3 mtrs - branca Sonda - Bianca - NG6 3 mtrs Fühler - Weiss - NG6 3 mtrs Sonda - Blanca - NG6 3 mtrs	
41601008	Loading valve 1/4, VA635T075B Vanne de charge 1/4, VA635T075B Válvula de carga de gás 1/4 standard cap neoprene gasket e tubo 75 mm refª VA635T075B Valvola di carico 1/4, VA635T075B Ladeventil 1/4, VA635T075B Válvula de carga 1/4, VA635T075B	
41605003	Grey - Plastic drain overflow pipe 3/4 - 55 mm Bonde d'écoulement en plastique - Gris 3/4 - 55 mm Válvula Plástica de Esgoto 3/4 - 55 mm - Cinza Piletta di scarico plastica - Grigio 3/4 - 55 mm Ablaufventil aus Kunststoff - Grau 3/4 - 55 mm Válvula de desagüe de plástico - Gris 3/4 - 55 mm	

41801036	Magnetic gasket 460 x 395 mm Joint magnétique 460 x 395 mm Vedantes 460 x 395 cinz. Guarnizione magnetica 460 x 395 mm Magnetdichtung 460 x 395 mm Burlete magnético 460 x 395 mm	
41901001	Fixing spring Pièce de fixation Fecho Rápido Clip fissaggio rapido Haltefeder Clip de fijación	
41901002	Stud screw for fixing spring Boulon pour pièce de fixation Perno p/ Fecho Rápido Perno per clip fissaggio rapido Bolzen für Haltefeder Perno para clip de fijación	
42101001	Legs 1" 1/2 H = 136/230 Pieds en Inox 1" 1/2 H = 136/230 Pés Inox 1" 1/2 H = 136/230 - Nova Base ( AISI 430 ) Piedini 1" 1/2 H = 136/230 Füsse 1" 1/2 H = 136/230 Patas 1" 1/2 H = 136/230	
42501024	Telescopic Guides 565 mm - Left Drawer Inox refª 785.565-03.629 LA-LI Glissières coulissantes 565 mm - Tiroir gauche en Inox refª 785.565-03.629 LA-LI Calhas Telescópicas 565 mm - Gaveta Esq. Inox refª 785.565-03.629 LA-LI	
42501025	Telescopic Guides 565 mm - Right Drawer Inox refª 785.565-03.629 LA-RE Glissières coulissantes 565 mm - Tiroir droit en Inox refª 785.565-03.629 LA-RE Calhas Telescópicas 565 mm - Gaveta Dir. Inox refª 785.565-03.629 LA-RE	
42501026	Telescopic Guides 565 mm - Left Bearing Inox refª 785.565-V2.0000 MI-LI Calhas Telescópicas 565 mm - Rolamento Esq. Inox refª 785.565-V2.0000 MI-LI	
42501027	Telescopic Guides 565 mm - Right Bearing Inox refª 785.565-V2.0000 MI-RE Glissières coulissantes 565 565 mm - Roulement droit en Inox refª 785.565-V2.0000 MI-RE Calhas Telescópicas 565 mm - Rolamento Dir. Inox refª 785.565-V2.0000 MI-RE	
42501028	Telescopic Guides 565 mm - Left Side (body) Inox refª 785.565-01.OASB KO-LI Glissières coulissantes 565 mm - Barre gauche en Inox refª 785.565-01.OASB KO-LI Calhas Telescópicas 565 mm - Corpo Esq. Inox refª 785.565-01.OASB KO-LI	
42501029	Telescopic Guides 565 mm - Right Side (body) Inox refª 785.565-01.OASB KO-RE Glissières coulissantes 565 mm - Barre droite en Inox refª 785.565-01.OASB KO-RE Calhas Telescópicas 565 mm - Corpo Dir. Inox refª 785.565-01.OASB KO-RE	
42601021	Perfil da Porta Cinza - Cor 4FR Perfil da Porta Cinza - Cor 4FR	

42601040	<p>Perfil Batente Base          Perfil Batente Base</p>	
42601041	<p>Perfil Batente Remate          Perfil Batente Remate</p>	
42601055	<p>Probes holder          Support des sondes          Porta Sondas          Supporto delle sonde          Fühlerhalterung          Soporte de sondas</p>	
43001004	<p>Power cord and plug H05VV-F 3G1,5 PVC GREY 2m          Câble avec fiche H05VV-F 3G1,5 PVC Gris 2m          Cabo de Alimentação H05VV-F 3G1,5 PVC CINZA 2MTS          Cavo con spina H05VV-F 3G1,5 PVC Grigio 2m          Kabel mit Stecker H05VV-F 3G1,5 PVC Grau 2m          Cable con clavija H05VV-F 3G1,5 PVC Gris 2m</p>	
43801003	<p>Wire rope grip PG11          Serre-câbles PG11          Serra cabos PG11          Morsetti per cavi PG11          Drahtseiklemmen PG11          Abrazadera de cables PG11</p>	
43801008	<p>Protection cover PA262 refª OK500/16 V0          Couvercle de protection PA262 refª OK500/16 V0          Tampa protecção PA262 - refª OK500/16 V0          Coperchio di protezione PA262 refª OK500/16 V0          Schutzdeckel PA262 refª OK500/16 V0          Tapa regleta OK501 16 Polos refª OK500/16 V0</p>	
43801009	<p>Board connectors PA80 (ref.CP66F/F)          Connecteur de bornes PA80 (réf.CP66F/F)          Barra Ligação PA80 (refªCP66F/F)          Connettore di poli PA80 (CodiceCP66F/F)          Anschlüsse PA80 (CodeCP66F/F)          REGLETA CONEXIONES OK508 F/F 3 POLOS - CONFIGURACION TIPO A</p>	
45101006	<p>Heater 150W 425 mm - Ref. 100RS2291002          Résistance 150W 425 mm - Réf. 100RS2291002          Resistência 150W 425 mm - Refª 100RS2291002          Resistenza 150W 425 mm - Codice 100RS2291002          Heizung 150W 425 mm - Code 100RS2291002          Resistencia 150W 425 mm - Código 100RS2291002</p>	
45101018	<p>Door heater wire 40W/4600 mmm - Ref. 1SFAS1465013          Résistance de la porte 40W/4600 mmm - Réf. 1SFAS1465013          Resistências PVC p/ portas 40W/4600 mmm - Refª 1SFAS1465013          Resistenza della porta 40W/4600 mmm - Codice 1SFAS1465013          Türheizung 40W/4600 mmm - Code 1SFAS1465013          Resistencia de la puerta 40W/4600 mmm - Código 1SFAS1465013</p>	
45907006	<p>Stainless steel bolt M5 x 22          Boulon en acier inox M5 x 22          Pernos Roscados Aço Inox M5 x 22          Perno in acciaio inox M5 x 22          Bolzen aus Edelstahl M5 x 22          Perno en acero inoxidable M5 x 22</p>	
60602638	<p>Worktop/floor panel finishing profile          Profilé de finition du panneau du dessus/sol L2 - 1320          Perfil Remate do Painel do Tampo/Fundo - L2 - 1320          Profilo di finitura del pannello del piano/pavimento          Abschlussprofil von Abdeckplatte/Paneelboden          Perfil de remate del panel de encimera/suelo</p>	

61101103	<p>Evaporator system          Système d'évaporation          Sistema de Evaporação T1 - 1380          Sistema di evaporazione          Verdampfersystem          Sistema de evaporación</p>	
61101192	<p>Evaporator support          Support de l'évaporateur          Suporte do Evaporador - T1          Supporto dell'evaporatore          Verdampferhalterung          Soporte del evaporador</p>	
61301033	<p>Side/intermediate panel finishing profile          Profilé de finition du panneau latéral/intermédiaire          Perfil Remate dos Painéis Lateral/Intermédio - U1          Profilo di finitura del pannello laterale/intermedio          Abschlussprofil von seitlichen/ zwischen- Wandpaneel          Perfil de remate del panel lateral/intermedio</p>	
61301036	<p>Pillar finishing profile          Profilé de finition du pilier          Perfil Remate do Pilar - U1          Profilo di finitura del pilastro          Abschlussprofil der Säule          Perfil de remate del pilar</p>	
61301052	<p>Pillar          Pilier          Pilar CPL - U1          Pilastro          Säule          Pilar</p>	
61301056	<p>Drip tray          Bac de récupération          Aparadeira de Evaporação - U1          Collettore dell'acqua          Tauwasserschale          Colector de agua</p>	
61301128	<p>Worktop without upstand U1 - 1200          Worktop without upstand U1 - 1200          Tampo de Serviço s/Alçado CPL U1 - 1200          Piano senza alzatina U1 - 1200          Arbeitsplatte ohne Aufkantung U1 - 1200          Encimera sin peto U1 - 1200</p>	
61301274	<p>Side panel for condensing unit box          Panneau latéral du compartiment du groupe frigorifique          Lateral do Habitáculo U1 - 1200 Up Green          Pannello laterale dello scompartimento del gruppo frigorifero          Seitenpaneel des Maschinenfaches          Panel lateral del compartimento del grupo frigorífico</p>	
61301620	<p>Right hand structure for refrigerated drawers set          Structure droite pour kit de tiroirs réfrigérés          Estrutura Direita p/Kit de Gavetas Refrigeradas - U1 Fulterer          Struttura destra per kit di cassetti refrigerati          Rechtsseitige Struktur für Kühlschlubladensatz          Estructura derecha para kit de cajones refrigerados</p>	
61301621	<p>Left hand structure for refrigerated drawers set          Structure gauche pour kit de tiroirs réfrigérés          Estrutura Esquerdo p/Kit de Gavetas Refrigeradas - U1 Fulterer          Struttura sinistra per kit di cassetti refrigerati          Linksseitige Struktur für Kühlschlubladensatz          Estructura izquierda para kit de cajones refrigerados</p>	
61301625	<p>Refrigerated Drawer          Tiroir Réfrigéré          Gaveta Refrigerada CPL U1 / U2 - Standard Fulterer          Cassetto Refrigerato          Kühlschlublade          Cajón Refrigerado</p>	

61302114	Air vent grid Grille de ventilation Grelha de Ventilação CPL Nordcap U2 - 1200 Griglia di ventilazione Lüftungsgitter Rejilla de ventilación	
61302136	Condensing unit Groupe frigorifique Grupo Compressor Gruppo frigorifero Kälteaggregat Grupo frigorífico	

NordCap GmbH & Co. KG  
Thalendorststraße 15  
28307 Bremen  
Hauptsitz (Service, Finanzen & Personal, Lager, IT, Marketing)

Telefon: +49 421 48557-0  
Telefax: +49 421 488650  
E-Mail: [bremen@nordcap.de](mailto:bremen@nordcap.de)

Die NordCap Verkaufsniederlassungen in Deutschland:

Nord: Hamburg • Ost: Berlin • Süd: Ingelheim • West: Erkrath

