

SIGLA COMPONENTI COMUNI

ES. 7QU1

- NUMERO PAGINA INSERIMENTO
- TIPO DI COMPONENTI COMUNI ES.:
 - QF - INTERRUTTORE AUTOMATICO
 - QS - SEZIONATORE
 - QU - SEZ. PORTA FUSIBILE
 - FU - PORTA FUSIBILE
 - KM - RELE' DI POTENZA
 - KA - RELE' AUSILIARIO
- PROGRESSIVO DI PAGINA

SIGLA FILO

ES. 7-1X

- NUMERO PAGINA INSERIMENTO
- PROGRESSIVO DI PAGINA
- OPZ. RIFERIMENTO DI FASE

SIGLA RINVIO

ES. 7-1 9.6

- NUMERO FILO
- PAGINA DI RINVIO
- COLONNA SU PAGINA DI RINVIO

COLORI CONDUTTORI

Tratto dalla norma europea EN 60204-1

CONDUTTORE DI PROTEZIONE

GIALLO-VERDE

CIRCUITI DI POTENZA in AC e DC

FASE - NERO NEUTRO - BLU CHIARO

CIRCUITI AUSILIARI in AC con trasf. disaccoppiatore ≤250V

ROSSO

CIRCUITI AUSILIARI in AC senza trasf. disaccoppiatore

FASE - NERO NEUTRO - BLU CHIARO


CIRCUITI AUSILIARI in DC

BLU

CIRCUITI ALIMENTATI DA FONTE ESTERNA AL QUADRO

ARANCIONE

0										1										2										3										4										5										6										7										8										9																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
LISTA FOGLI \ INDEX																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Foglio Sheet										Descrizione Description										Revisione					Revision					Foglio Sheet										Descrizione Description										Revisione					Revision																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
																				1	2	3	4	5	6	7	8	9	1																					2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
1										COPERTINA \ Cover																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							



\\srv2016\LANUOVAGEL\TECNICO\06_Utilità\02_Loghi azienda\LOGO\NA_Logo_B_2017\LOGO NUOVAIR BN.png


NUOVAIR S.R.L. - P.IVA: 04839590264
31020 San Vendemiano - Treviso - Italy
INFO@NUOVAIR.COM - WWW.NUOVAIR.COM


DATE	21/05/2025
DESIGNER	MASO
CHECKED	
APPROVED	


Q.E. ABBATTITORE
P10.1; P15.1; P10.2; P15.2; P20TS
LAYOUT


MAT :
COM : A0001709
FILE :


9
FG. 10
F.S.










	NUOVAIR S.R.L. - P.IVA: 04839590264 31020 San Vendemiano - Treviso - Italy INFO@NUOVAIR.COM - WWW.NUOVAIR.COM	DATE	21/05/2025	Q.E. ABBATTITORE P10.1; P15.1; P10.2; P15.2; P20TS	MAT :	14
		DESIGNER	MASO		COM : A0001709	
		CHECKED			FILE :	FG. 15
		APPROVED				F.S.




\\srv2016\LANUOVAGEL\TECNICO\06_Utilità\02_Loghi azienda\LOGG\NA_Logo_B_2017\LOGO NUOVAIR BN.png


NUOVAIR S.R.L. - P.IVA: 04839590264
31020 San Vendemiano - Treviso - Italy
INFO@NUOVAIR.COM - WWW.NUOVAIR.COM

DATE	21/05/2025
DESIGNER	MASO
CHECKED	
APPROVED	

Q.E. ABBATTITORE
P10.1; P15.1; P10.2; P15.2; P20TS

MAT :	
COM : A0001709	
FILE :	





\\srv2016\LANUOVAGEL\TECNICO\06_Utilità\02_Loghi azienda\LOGG\NA_Logo_B_2017\LOGO NUOVAIR BN.png

NUOVAIR S.R.L. - P.IVA: 04839590264
31020 San Vendemiano - Treviso - Italy
INFO@NUOVAIR.COM - WWW.NUOVAIR.COM

DATE	21/05/2025
DESIGNER	MASO
CHECKED	
APPROVED	

Q.E. ABBATTITORE
P10.1; P15.1; P10.2; P15.2; P20TS

MAT :	
COM : A0001709	
FILE :	

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9																																																																							
A	<table><thead><tr><th>Nome/Item</th><th>Tipo/Type</th><th>Descrizione/Description</th><th>Costruttore/Marke</th><th>Quadro/Board</th><th>Fg/Sh</th><th>Q.ta/Q.ty</th></tr></thead><tbody><tr><td>10FU1</td><td>2002-1611</td><td>Morsetto sezionatore con fusibile per 2 conduttori con portafusibile pivotante per fusibile miniaturizzato 5 x 20 mm senza indicazione difetto</td><td>Wago</td><td>=QG</td><td>10</td><td>1</td></tr><tr><td>10FU2</td><td>2002-1611</td><td>Morsetto sezionatore con fusibile per 2 conduttori con portafusibile pivotante per fusibile miniaturizzato 5 x 20 mm senza indicazione difetto</td><td>Wago</td><td>=QG</td><td>10</td><td>1</td></tr><tr><td rowspan="3">10QS1</td><td>194E-A25-1753</td><td>Interruttore 25 A 0-1, 3 poli montaggio a fondo</td><td>Rockwell Automation</td><td rowspan="3">=QG</td><td rowspan="3">10</td><td>1</td></tr><tr><td>194L-HE6N-175</td><td>Finitura N, 64x64 mm 0-1 per 194E / 194L</td><td>Rockwell Automation</td><td>1</td></tr><tr><td>194E-A25-NP</td><td>4. polo NP per 25 A per 194E-A</td><td>Rockwell Automation</td><td>1</td></tr><tr><td>10QU4</td><td>2301038</td><td>Portaf sez.BCH 1x38 32A 690V</td><td>ITALWEBER</td><td>=QG</td><td>10</td><td>1</td></tr><tr><td>10T1</td><td>150032</td><td></td><td>Tecnocablaggi</td><td>=QG</td><td>10</td><td>1</td></tr><tr><td>11EH1</td><td></td><td>Elemento riscaldante</td><td></td><td>=QG</td><td>11</td><td>1</td></tr><tr><td>11S1</td><td></td><td>Comandato dalla pressione (pressostato) NC</td><td></td><td>=QG</td><td>11</td><td>1</td></tr><tr><td>11S2</td><td></td><td>Comandato dalla temperatura (termostato) NO</td><td></td><td>=QG</td><td>11</td><td>1</td></tr></tbody></table>										Nome/Item	Tipo/Type	Descrizione/Description	Costruttore/Marke	Quadro/Board	Fg/Sh	Q.ta/Q.ty	10FU1	2002-1611	Morsetto sezionatore con fusibile per 2 conduttori con portafusibile pivotante per fusibile miniaturizzato 5 x 20 mm senza indicazione difetto	Wago	=QG	10	1	10FU2	2002-1611	Morsetto sezionatore con fusibile per 2 conduttori con portafusibile pivotante per fusibile miniaturizzato 5 x 20 mm senza indicazione difetto	Wago	=QG	10	1	10QS1	194E-A25-1753	Interruttore 25 A 0-1, 3 poli montaggio a fondo	Rockwell Automation	=QG	10	1	194L-HE6N-175	Finitura N, 64x64 mm 0-1 per 194E / 194L	Rockwell Automation	1	194E-A25-NP	4. polo NP per 25 A per 194E-A	Rockwell Automation	1	10QU4	2301038	Portaf sez.BCH 1x38 32A 690V	ITALWEBER	=QG	10	1	10T1	150032		Tecnocablaggi	=QG	10	1	11EH1		Elemento riscaldante		=QG	11	1	11S1		Comandato dalla pressione (pressostato) NC		=QG	11	1	11S2		Comandato dalla temperatura (termostato) NO		=QG	11	1
	Nome/Item	Tipo/Type	Descrizione/Description	Costruttore/Marke	Quadro/Board	Fg/Sh	Q.ta/Q.ty																																																																										
	10FU1	2002-1611	Morsetto sezionatore con fusibile per 2 conduttori con portafusibile pivotante per fusibile miniaturizzato 5 x 20 mm senza indicazione difetto	Wago	=QG	10	1																																																																										
	10FU2	2002-1611	Morsetto sezionatore con fusibile per 2 conduttori con portafusibile pivotante per fusibile miniaturizzato 5 x 20 mm senza indicazione difetto	Wago	=QG	10	1																																																																										
	10QS1	194E-A25-1753	Interruttore 25 A 0-1, 3 poli montaggio a fondo	Rockwell Automation	=QG	10	1																																																																										
		194L-HE6N-175	Finitura N, 64x64 mm 0-1 per 194E / 194L	Rockwell Automation			1																																																																										
		194E-A25-NP	4. polo NP per 25 A per 194E-A	Rockwell Automation			1																																																																										
	10QU4	2301038	Portaf sez.BCH 1x38 32A 690V	ITALWEBER	=QG	10	1																																																																										
	10T1	150032		Tecnocablaggi	=QG	10	1																																																																										
	11EH1		Elemento riscaldante		=QG	11	1																																																																										
11S1		Comandato dalla pressione (pressostato) NC		=QG	11	1																																																																											
11S2		Comandato dalla temperatura (termostato) NO		=QG	11	1																																																																											
B	11YV1		Elettrovalvola aperta (in chiusura)		=QG	11	1																																																																										
	12C1		Condensatore		=QG	11	1																																																																										
	12C2		Condensatore		=QG	11	1																																																																										
	13FU1	2002-1611	Morsetto sezionatore con fusibile per 2 conduttori con portafusibile pivotante per fusibile miniaturizzato 5 x 20 mm senza indicazione difetto	Wago	=QG	13	1																																																																										
	13M1		Ventilatore monofase con PE		=QG	12	1																																																																										
	13M1A		Ventilatore monofase con PE		=QG	12A	1																																																																										
	13M2		Ventilatore monofase con PE		=QG	12	1																																																																										
	13M2A		Ventilatore monofase con PE		=QG	12A	1																																																																										
C	13M3		Ventilatore monofase con PE		=QG	12	1																																																																										
	13M3A		Ventilatore monofase con PE		=QG	12A	1																																																																										
	13M4		Ventilatore monofase con PE		=QG	12	1																																																																										
	13M4A		Ventilatore monofase con PE		=QG	12A	1																																																																										
	13S1		Comandato dalla temperatura (termostato) NC		=QG	12	1																																																																										
	14S1		Fine corsa NC		=QG	14	1																																																																										
	15KM1	276880	DILM12-01(24VDC) CONT POT 5,5KW 1NC	Eaton	=QG	15	1																																																																										
	31CENT1	EVOWL	CENTRALINA	ITALCOPPIE	=QG	17	1																																																																										
D	31GD1	APV-12-24	Alimentazione DC a tensione costante, 12W, 24V, 500mA,	MEANWELL	=QG	10	1																																																																										
	QG	GW44209	SCATOLA PLASTICA 31X23		=QG	9	1																																																																										
		GW44617	PIASTRA INTERNA				1																																																																										
E																																																																																	
F																																																																																	